

Ultima actualización 01/08/2025

BATIENTES

MANUAL TÉCNICO



Ultima actualización 16/10/2025



Ventana de Rebatir/ Oscilobatiente/ Banderola

Listado de perfiles	05
Perfiles esc.1:1	06
Descuentos	08
Listado de accesorios	09
Vistas y detalles	16

Ventana Desplazable

Listado de perfiles	29
Perfiles esc.1:1	30
Descuentos	31
Listado de accesorios	32
Vistas y detalles	35

Puerta de Rebatir

Listado de perfiles	42
Perfiles esc.1:1	43
Descuentos	45
Listado de accesorios	47
Vistas y detalles	51

PAÑO FIJO

Listado de perfiles	67
Perfiles esc.1:1	68
Descuentos	69
Listado de accesorios	70
Vistas y detalles	71



PUNZONADORAS ESPECIFICAS DISPONIBLES

Consultar disponibilidad en Aluwind SA




IMPERIA + IMPERIA RPT+

MATRIZ 1




MATRIZ 2



PRENSA UNIVERSAL

PARA COLOCAR AMPLIA VARIEDAD DE MATRICES



*Consultar disponibilidad en OK Industrial



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108624322

www.okindustrial.com.ar

VENTAS: Calle 148 (ex. Moreno) N° 1900 esq. Italia / CP: 1653 Villa Ballester / Pcia. Buenos Aires / Argentina
Lineas Rotativas: (0054-11) 4738-2500 / 4738-2999 / 4738-1700 / ventas@okindustrial.com.ar

Posibilidad de utilizar otras punzonadoras disponibles en el mercado. *

*Consultar Área Técnica Aluwind SA.

VENTANA DE REBATIR


**ALU
WIND**
Aluminio Extruido




- Ventana de Rebatir
- Oscilobatiente
- Banderola




IMPERIA
RPT+


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
C 3021 i	Hoja ventana proyectante, de rebatir	1,504		6,20
C 3018 i	Marco ventana de rebatir escalonada	1,296		6,20
C 3024 i	Marco ventana de rebatir lisa	1,265		6,20
C 3046 i	Acople puerta y ventana de rebatir de 2 hojas	1,241		6,20
C 3049 i	Acople reforzado	1,007		6,20
AW 513	Tapa junta curvo	0,24		6,20
AW 514	Tapa junta recto	0,28		6,20
AW 544	Contravidrio recto a 45° de 22mm	0,192		6,20
AW 552	Contravidrio recto a 45° de 15 mm	0,170		6,20
AW 553	Contravidrio recto a 45° de 4 mm	0,141		6,20
AW 6111	Mosquitero fijo	0,121		6,20
AW 515	Premarco 50 mm	0,52		6,20


C 3021 i


Hoja de ventana de rebatir
1,504 kg/m


AW 514


Tapajuntas recto
0,280 Kg/m


AW 6111


Mosquitero fijo
0,135 Kg/m


C 3024 i


Marco de ventana de rebatir liso
1,265 kg/m


C 3018 i


Marco de ventana de rebatir escalonado
1,296 kg/m


C 3049 i


Acople reforzado
1,007 kg/m


AW C3046i


Inversor de ventana de abrir de 2 hojas
1,241 kg/m


AW 544


Contravidrio de 22mm
0,192 Kg/m


AW 552

Contravidrio de 15mm
0,170 Kg/m


AW 553


Contravidrio de 4mm
0,141 Kg/m


AW 564

Premarco 68mm
0,564 Kg/m



AW 596

Premarco 108mm, corrediza 3 guías
0,993 Kg/m


AW 515

Premarco 50mm
0,523 Kg/m

DESCUENTOS












Descuentos en perfiles


CANT.	PERFIL	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CORTE
2	AW-515	A +36	Premarco dintel y zocalo	45° - 45°
2	AW-515	H +33	Premarco jambas	45° - 45°
2	AW-514	A+70	Dintel y zocalo tapajuntas recto	45° - 45°
2	AW-514	H+70	Jambas tapajuntas recto	45° - 45°
4	C 3024 i	A y H	Dintel y zocalo marco liso	45° - 45°
4	C 3018 i	A y H	Dintel y zocalo marco escalonado	45° - 45°
2	C 3021 i	A -48	Dintel y zocalo hojas	45° - 45°
2	C 3021 i	H -48	Jambas hojas	45° - 45°
2	AW-544	A -164	Dintel y zocalo contravidrio recto	45° - 45°
2	AW-544	H -164	Jambas contravidrio recto	45° - 45°
4	C 3021 i	(A/2) -25	Dintel y zocalo ventana de 2 hojas	45° - 45°
1	C 3046 i	H - 104	Perfil inversor	90° - 90°
4	AW-544	(A/2) -140	Dintel y zocalo contravidrio recto. Para ventana 2 hojas	45° - 45°
2	AW 6111	A - 56	Dintel y zócalo mosquitero fijo	45° - 45°
2	AW-6111	H - 56	Jambas mosquitero fijo	45° - 45°





Descuentos en vidrios

CANT.	TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCIÓN	HOJA
1	DVH	A-180	H-180	VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO	C 3021 i
2	DVH	(A/2)-152	H-180	VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO	C 3021 i (2 hojas)


DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
BURLETE JUNTA ABIERTA		i-53	-	ALUWIND PEDIDOS WEB!
TAPA DE INVERSOR DE HOJAS		TP INRPT	1 par	ALUWIND PEDIDOS WEB!
ESCUADRA DE PREMARCOS		E78	4	MONPAT
ESCUADRA DE ALINRACION DE TAPAJUNTAS		AA-107	4	MONPAT
ESCUADRA DE ALINRACION DE HOJAS		E-66	4	TANIT
ESCUADRA DE HOJAS		E-101	4 x HOJA 4 x MARCO	TANIT
TACO REGULADOR		T-88	-	FRIUL TRADE
CLIP PARA CONTRAVIDRIO		T-96	5 x M DE HOJA	GIESSE
BURLETE MARCO BURLETE INTERIOR DOBLE CONTACTO		B52	-	MONPAT
BURLETE CUÑA		B29 / B30 / B31	-	LIGOM
BURLETE EXTERIOR PARA VIDRIO		B68	-	MONPAT
BURLETE HERMETICIDAD DOBLE CONTACTO		B67	-	MONPAT
CLAPETA BOTA AGUA		T-69	2 por metro	TANIT


DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
BISAGRA FLASH		00120 ACOPLANAR 00121 COPLANAR	2	GIESSE para ABRIR
MOVIMENTADOR DE MARTELINA		01020	1	
MARTELINA KORA		0997	1	
TERMINAL, PIEZA DE MARCO DE ABRIR		01322	1	
TERMINAL FLECHA ARRIBA Y ABAJO		02114	2	
CIERRE FUTURA		04777K		
BRAZO LIMITADOR FRIZ		02030K		FAPIM para ABRIR
TERMINAL, PIEZA DE MARCO DE ABRIR		0540B (cremona) 1946A (tapones de conexión)	1	
TERMINAL, PIEZA DE MARCO DE ABRIR		9801A	2	




DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
BISAGRA INVISIBLE PARA ESCALONADO		04711	2	GIESSE para OSCILOBATIENTE
BISAGRA 2 CUERPOS, FUTURA 3D HASTA 80 KG COPLANAR (MARCO C3024i)		04718	2	
		H-61		
BISAGRA 2 CUERPOS, FUTURA 3D HASTA 130 KG ACOPLANAR (MARCO C3018i)		04711	2	
COMPAS CON MICRO-VENTILACION PARA OSCILOBATIENTE		04284 (120MM)	1	
		04285 (180MM)		
MECANISMO BASE OSCILOBATIENTE		04705	2	
MARTELINA KORA		0997	1	
MARTELINA ASIA		02415	1	
MARTELINA GALICUBE		0530Bi	1	FAPIM para OSCILOBATIENTE
BISAGRA GALICUBE		1401C	1	
COMPAS GALICUBE		1448	1	
		1448Ai		
		1448Bi		
		1448C		
MECANIMO OSCILOBATIENTE GALICUBE		1461i	1	



Esquema de accesorios





DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
CIERRE DE GOLPETE TWIN		01704	1	GIESSE para BANDEROLA
COMPAS RALLENTY		02040K compas 250mm	1 par	
		02041K compas 150mm		
BISAGRA FLASH BASE		00120 ACOPLANAR	2	
		00121 COPLANAR		
GOLPETE SUPERCLACK		3217R	1	FAPIM para BANDEROLA
COMPAS ALT TRE de engache rápido		3224B compas 220mm	2	
		3223B compas 150mm		
Bisagra GRIP		9801A	2	




DETALLE JAMBAS CORTE 1-2




DETALLE JAMBAS CORTE 1-2




DETALLE ZOCALO MARCO COPLANAR




DETALLE DINTEL MARCO COPLANAR




DETALLE ZOCALO MARCO NO COPLANAR




DETALLE JAMBA MARCO NO COPLANAR



DETALLE VENTANA DE DOS HOJAS CON INVERSOR




DETALLE VENTANA DE ABRIR CON HOJA DE PUERTA




DETALLE CONTRAVIDRIOS

CONTRAVIDRIOS CORTE A 45°






CONTRAVIDRIOS CORTE A 90°



PUNZONADOS Y MECANIZADOS


PARA ESCUADRA **E101** Y DESAGUE - C3018I






C 3018 i

Marco de ventana de
rebatir escalonado

MECANIZADO PARA TRAVESAÑO - C3018I





PARA ESCUADRA E101 Y DESAGUE - C3018I


C 3024 i

Marco de ventana de rebatir liso




Hacer mecanizado de desagüe con copiadora

MECANIZADO PARA FALLEBA H48/H47 - C3021I


C 3021 i




Hoja de ventana de rebatir

DESPUNTE DE PLETINA - C3021I



C 3021 i

PARA ESCUADRA E101 Y DESAGUE - C3021I





VENTANA DESPLAZABLE




**ALU
WIND**
Aluminio Extruido




IMPERIA
RPT+

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
C 3031 i	Marco de ventana desplazable	1,084		6,20
C 3034 i	Hoja de ventana desplazable	1,610		6,20
C 3049 i	Acople reforzado	1,007		6,20
AW 513	Tapa junta curvo	0,24		6,20
AW 514	Tapa junta recto	0,28		6,20
AW 544	Contravidrio recto a 45° de 22mm	0,192		6,20
AW 552	Contravidrio recto a 45° de 15 mm	0,170		6,20
AW 553	Contravidrio recto a 45° de 4 mm	0,141		6,20
AW 515	Premarco 50 mm	0,52		6,20




C 3034 i

Hoja desplazable
1,610 kg/m




C 3031 i

Marco ventana desplazable
1,084 kg/m




C 3049 i

Acople reforzado
1,007 kg/m




AW 544

Contravidrio de 22mm
0,192 Kg/m




AW 552

Contravidrio de 15mm
0,170 Kg/m



AW 553


Contravidrio de 4mm
0,141 Kg/m



AW 514

Tapajuntas recto
0,280 Kg/m

DESCUENTOS









Descuentos en perfiles


CANT.	PERFIL	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CORTE
2	AW-515	A +36	Premarco dintel y zocalo	45° - 45°
2	AW-515	H +33	Premarco jambas	45° - 45°
2	AW-514	A+70	Dintel y zocalo tapajuntas recto	45° - 45°
2	AW-514	H+70	Jambas tapajuntas recto	45° - 45°
4	C 3031 i	A y H	Dintel y zocalo marco	45° - 45°
2	C 3034 i	A -45	Dintel y zocalo hojas	45° - 45°
2	C 3034 i	H -30	Jambas hojas	45° - 45°
2	AW-544	A-164	Dintel y zocalo contravidrio recto	45° - 45°
2	AW-544	H -164	Jambas contravidrio recto	45° - 45°

Descuentos en vidrios


CANT.	TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCIÓN	HOJA
1	DVH	A-177	H-177	VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO	C 3034 i

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
ESCUADRA DE PREMARCOS		E78	4	MONPAT
ESCUADRA DE ALINRACION DE TAPAJUNTAS		AA-107	4	MONPAT
ESCUADRA DE MARCOS Y HOJAS		E-101	4 x HOJA 4 x MARCO	TANIT
ESCUADRA DE MARCOS		AA-003 / E-83	4	TANIT
TACO REGULADOR		T-88	-	FRIUL TRADE
CLIP PARA CONTAVIDRIO		T-96	5 x M DE HOJA	GIESSE
BURLETE HERMETICIDAD DOBLE CONTACTO		B 67	-	LIGOM
BURLETE INTERIOR DOBLE CONTACTO		B52	-	MONPAT
BURLETE CUÑA		B29 / B30 / B31	-	LIGOM
BURLETE EXTERIOR PARA VIDRIO		B68	-	MONPAT
CLAPETA BOTA AGUA		T-69	2 por metro	TANIT


DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
CIERRE A PRESION BRAVO, LINEA PRIMA SISTEMA UNIPUNTO		01642N	1	GIESSE para DESPLAZABLE
MOVIMIENTO MARTELINA PARA APERTURA EXTERNA		01026	1	
PERNO DE CONEXIÓN		02252K	1	
MANIJA ASIA		02415	1	
MANIJA PRIMA		02476	1	
MARTELINA KORA		00997	1	
PUNTO DE CIERRE FIJO		04027K	4	
ENCUENTRO REGULABLE MARCO PLANO		01269K	4	
COMPASES GS HD		16" (406MM)- PAR COD.08537N 18" (457MM)- PAR COD.08538N 20" (508MM)- PAR COD.08539N 22" (558MM)- PAR COD.08540N 24" (609MM)- PAR COD.08541N 28" (711MM)- PAR COD.08542N	1par	



DETALLE JAMBAS CORTE 1-2




DETALLE JAMBAS CORTE 1-2




DETALLE ZOCALO

CORTE 3-4




DETALLE DINTEL

CORTE 3-4




DETALLE CONTRAVIDRIOS

CONTRAVIDRIOS CORTE A 45°




CONTRAVIDRIOS CORTE A 90°



PUNZONADOS Y MECANIZADOS


PARA ESCUADRA E101 Y DESAGUE - C303II



C 3031 i


Marco ventana desplazable

PARA ESCUADRA E101 - C3034I



C 3034 i

Hoja desplazable








PUERTA DE REBATIR


**ALU
WIND**
Aluminio Extruido



IMPERIA
RPT+




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
C 3037 i	Marco de puerta de rebatir	1,479		6,20
C 3028 i	Travesaño puerta de rebatir	1,583		6,20
C 3040 i	Hoja de puerta de rebatir	1,969		6,20
C 3043 i	Zócalo puerta de rebatir	3,258		6,20
C 3046 i	Acople puerta y ventana de rebatir de 2 hojas	1,241		6,20
C 3049 i	Acople reforzado	1,007		6,20
AW 635	Umbral transitable	0,420		6,20
AW 515	Premarco 50 mm	0,52		6,20
AW 544	Contravidrio recto a 45° de 22mm	0,192		6,20
AW 552	Contravidrio recto a 45° de 15 mm	0,170		6,20
AW 553	Contravidrio recto a 45° de 4 mm	0,141		6,20
AW 6212	Contravidrio de 36mm	0,315		6,20
AW 513	Tapa junta curvo	0,24		6,20
AW 514	Tapa junta recto	0,28		6,20




C 3043 i

Zocalo de puerta de rebatir
3,258 kg/m




C 3028 i

Travesaño de puerta de rebatir
1,583 kg/m




C 3037 i

Marco de puerta de rebatir
1,479 kg/m




C 3040 i


Hoja de puerta de rebatir
1,969 kg/m


C 3049 i


Acople reforzado
1,007 kg/m


AW C3046i


Inversor de ventana de abrir de 2 hojas
1,241 kg/m


AW 544


Contravidrio de 22mm
0,192 Kg/m


AW 552


Contravidrio de 15mm
0,170 Kg/m


AW 553


Contravidrio de 4mm
0,141 Kg/m


AW 514

Tapajuntas recto
0,280 Kg/m




AW 635

Umbral transitable
0,420 Kg/m


AW U15X25

Perfil U15x25
0,202 Kg/m

Descuentos puerta de
rebatir SIN UMBRAL



*AT = altura
Al eje del
travesaño

DESCUENTOS EN PERFILES



CANT.	PERFIL	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CORTE
1	AW-515	A +36	Premarco dintel	45° - 45°
2	AW-515	H +18	Premarco jambas	45° - 45°
1	AW-514	A+70	Dintel tapajuntas recto	45° - 45°
2	AW-514	H+34	Jambas tapajuntas recto	45° - 45°
1	C 3037 i	A	Dintel marco	45° - 45°
2	C 3037 i	H	Jambas marco	45° - 45°
1	C 3040 i	A-74	Cabezal de hojas	45° - 45°
2	C 3040 i	H-74	Jambas de hojas (con umbral)	45° - 45°
2	C 3040 i	H-42	Jambas de hojas (sin umbral)	45° - 90°
1	C 3043 i	A-216	Zocalo	90° - 90°
1	C 3028 i	A-226	Travesaño (opcional)	90° - 90°
2	AW-6212/ AW-6226/AW-6220	A-226	Dintel y zocalo contravidrio recto	90° - 90°
2	AW-6212/ AW-6226/AW-6220	H -282	Jambas contravidrio recto Sin travesaño	90° - 90°
2	AW-544	A-226	Dintel y zocalo contravidrio recto Sin travesaño	45° - 45°
2	AW-544	H -248	Jambas contravidrio recto Sin travesaño	45° - 45°
2	AW-544	A -226	Dintel y zocalo contravidrio recto Con travesaño	45° - 45°
2	AW-544	H/2 -138	Jambas contravidrio recto Con travesaño	45° - 45°

DESCUENTOS EN VIDRIOS

CANT.	TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCIÓN	HOJA
1	DVH	A-237	H-237	VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO CON UMBRAL	C 3040 i
2	DVH	A-237	H-260	VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO SIN UMBRAL	C 3040 i

REPLANTEAR DESCUENTOS DE CONTRAVIDRIOS SEGUN CANTIDAD Y DISPOSICION DE TRAVESAÑOS

Descuentos puerta de
rebatir CON UMBRAL



*AT = altura
Al eje del
travesaño

DESCUENTOS EN PERFILES

CANT.	PERFIL	PESO GR/M	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CORTE
1	AW-515	526	A +36	PREMARCO DINTEL	45° - 45°
2	AW-515	526	H +18	PREMARCO JAMBAS	45° - 45°
1	AW-514	286	A+70	DINTEL TAPAJUNTAS RECTO	45° - 45°
2	AW-514	286	H+34	JAMBAS TAPAJUNTAS RECTO	45° - 45°
1	C 3037 i	1479	A	DINTEL MARCO	45° - 45°
2	C 3037 i	1479	H	JAMBAS MARCO	45° - 45°
1	C 3040 i	1969	A-74	CABEZAL DE HOJAS	45° - 45°
2	C 3040 i	1969	H-74	JAMBAS DE HOJAS (con umbral)	45° - 45°
2	C 3040 i	1969	H-42	JAMBAS DE HOJAS (sin umbral)	45° - 90°
1	C 3043 i	3258	A-216	ZOCALO	90° - 90°
1	C 3028 i	1583	A-226	TRAVESAÑO (OPCIONAL)	90° - 90°
2	AW-6212/ AW-6226/AW-6220	-	A-226	DINTEL Y ZOCALO CONTRAVIDRIO RECTO	90° - 90°
2	AW-6212/ AW-6226/AW-6220	-	H -282	JAMBAS CONTRAVIDRIO RECTO SIN TRAVESAÑO	90° - 90°
2	AW-544	192	A-226	DINTEL Y ZOCALO CONTRAVIDRIO RECTO SIN TRAVESAÑO	45° - 45°
2	AW-544	192	H -248	JAMBAS CONTRAVIDRIO RECTO SIN TRAVESAÑO	45° - 45°
2	AW-544	192	A -226	DINTEL Y ZOCALO CONTRAVIDRIO RECTO CON TRAVESAÑO	45° - 45°
2	AW-544	192	H/2 -138	JAMBAS CONTRAVIDRIO RECTO CON TRAVESAÑO	45° - 45°






EN REVISIÓN

DESCUENTOS EN VIDRIOS







CANT.	TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCIÓN	HOJA
1	DVH	A-237	H-237	VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO CON UMBRAL	C 3040 i
2	DVH	A-237	H-260	VIDRIO DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO SIN UMBRAL	C 3040 i

REPLANTEAR DESCUENTOS DE CONTRAVIDRIOS SEGUN CANTIDAD Y DISPOSICION DE TRAVESAÑOS











DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
ESCUADRA DE PREMARCOS		E78	2	MONPAT
TAPA DE INVERSOR DE HOJAS		TP INRPT	1 par	ALUWIND PEDIDOS WEB!
ESCUADRA DE ALINRACION DE TAPAJUNTAS		AA-107	2	MONPAT
ESCUADRA DE ARMADO DE HOJA Y MARCO		E-101	4 x HOJA 4 x MARCO	TANIT
ESCUADRA SUPLEMENTARIA HOJA PUERTA DE REBATIR		E-80	2 x HOJA	TANIT MONPAT
TAPA DE INVERSOR DE HOJAS		TP INRPT	1 par	ALUWIND PEDIDOS WEB!
ESCUADRA DE TRAVESAÑO		E71	2x TRAVESAÑO	TANIT MONPAT
TACO REGULADOR		T-88	-	FRIUL TRADE
CLIP PARA CONTAVIDRIO		T-96	5 x M DE HOJA	GIESSE
BURLETE MARCO				
BURLETE INTERIOR DOBLE CONTACTO		B52	-	MONPAT
BURLETE CUÑA		B29 / B30 / B31	-	LIGOM
BURLETE EXTERIOR PARA VIDRIO		B68	-	MONPAT
BURLETE HERMETICIDAD DOBLE CONTACTO		B67	-	MONPAT
TAPA TORNILLOS REBATIR		T-100	-	TANIT



DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
MANIJA ASIA		02415	1 par	GIESSE para PUERTA DE REBATIR
MANIJA PRIMA		02792	1 par	
BISAGRA FULCRA		00702	3	
BISAGRA DOMINA HP 2 ALAS 62,5MM		05160V	2	
TORNILLO L 65mm		05230	2	
CERRADURA PARA CIERRE PERIMETRAL E=35 MM CON CONEX.		04646	1	
CONTRAFRENTE REGULABLE, CERRADERO		04655	1	
PASADOR		02188K	1	
CILINDRO DOBLE 30/55		04652N	1	
RECIBIDOR DE PISO		02183	1	
ENCUENTRO PLET.3º.P. CIERRE		01322	1	
ANGULO DE REENVIO GAGS.		04019K	1	
CIERRE ANTIEFRACCION		04031K	1	




DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
MANIJA HORUS MIDI DOBLE BALANCIN		2053iA	1	FAPIM para PUERTA DE REBATIR
MANIJA HERA DOBLE BALANCIN		2041	1	
PLACA CUBRECILINDRO		2100B	2	
PLACA CUBRECILINDRO HORUS MIDI		2100C	2	
CILINDRO CERRADURA EGO 85 MM (30+55)		2755BG	1	
CERRADURA EGO UN PUNTO DE CIERRE		2501C 2503C 2523C	1	
CONEXIONES PARA VARILLAS		2628	1	
ENCUENTRO REGULABLE PARA CÁMARA EUROPEA		2620	1	
ENCUENTRO REGULABLE PARA PERFILES SIN CANAL O CÁMARA EUROPEA		2618	1	
PUNTO DE CIERRE SUPLEMENTARIO INTERMEDIO REGULABLE		1585	2 con agulo de reenvio lleva 3	
BISAGRA VENICE BABY PARA PERFILES COPLANARES		5603T	3	
BISAGRA MONZA		5671T	3	
ANGULIO DE REENVIO		1515A	1	
TERMINAL, PIEZA DE MARCO DE ABRIR		9801A	3	




DETALLE JAMBAS

CORTE 1-2




DETALLE JAMBAS

CORTE 1-2




DETALLE TRAVESAÑO




DETALLE DINTEL


CORTE 3-4




DETALLE PUERTA DE DOS HOJAS CON INVERSOR



DETALLE PUERTA CON TABLILLA CIEGA




DETALLE ZÓCALO CON TABLILLA CIEGA




DETALLE CONTRAVIDRIOS

CONTRAVIDRIOS CORTE A 45°




CONTRAVIDRIOS CORTE A 90°



DETALLE DE FABRICACION

Ventana de abrir




Ventana de abrir:

Para alto máx. 1600 hasta ancho 1000, utilizar 2 bisagras H61 (75 kg). Para más de 1000, utilizar 2 bisagras H62 (75 kg).

Para alto máx. 2400 hasta ancho 1000, utilizar 3 bisagras H61 (85 kg). Para más de 1000, utilizar 3 bisagras H62 (85 kg).

Ventana oscilobatiente: peso máximo y dimensión mínima consultar con el fabricante del mecanismo.

Puerta de rebatir




Puerta de rebatir:

Hasta ancho 1000 utilizar 3 bisagras H61 (85 kg) ó 3 bisagras H103 (120 kg). Para más de 1000, utilizar 3 bisagras H62 (85 kg) ó 3 bisagras H104 (140 kg).

Puerta vaivén: consultar con el fabricante de caja de piso por el peso máximo admisible.

DETALLE DE FABRICACION



PARA ESCUADRA **E101** Y DESAGUE - C3037I



C 3037 i

Marco de puerta de rebatir



MECANIZADO PARA ZOCALO - C3040I





C 3040 i

Hoja de puerta de rebatir



PARA TRAVESAÑO- C3040I





PARA ESCUADRA E101 Y E67 - C3040I





MECANIZADO PARA FALLEBA H47/H48- C3040I



DESPUNTE DE PLETINA





MECANIZADO DE ZOCALO C3043I






C 3043 i

Zocalo de puerta de rebatir



MECANIZADO DE TRAVESAÑO C3028I




C 3028 i


Travesaño de puerta de rebatir

PAÑO FIJO

MANUAL TÉCNICO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
C 3018 i	Marco paño fijo	1,296		6,20
C 3028 i	Travesaño paño fijo	1,583		6,20
C 3049 i	Acople reforzado	1,007		6,20
AW 513	Tapa junta curvo	0,24		6,20
AW 514	Tapa junta recto	0,28		6,20
AW 544	Contravidrio recto a 45° de 22mm	0,192		6,20
AW 552	Contravidrio recto a 45° de 15 mm	0,170		6,20
AW 553	Contravidrio recto a 45° de 4 mm	0,141		6,20
AW 6111	Mosquitero fijo	0,121		6,20
AW 515	Premarco 50 mm	0,52		6,20




C 3028 i

Travesaño paño fijo y puerta de rebatir
1,583 kg/m




C 3049 i

Acople reforzado
1,007 kg/m




C 3018 i

Marco de ventana de rebatir escalonado
1,296 kg/m




AW 514

Tapajuntas recto
0,280 Kg/m




AW 515

Premarco 50mm
0,523 Kg/m




AW 544

Contravidrio de 22mm
0,192 Kg/m



AW 552



Contravidrio de 15mm
0,170 Kg/m



AW 553

Contravidrio de 4mm
0,141 Kg/m






DESCUENTOS




CANT.	PERFIL	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CORTE
2	AW-515	A +36	Premarco dintel y zocalo	45° - 45°
2	AW-515	H +33	Premarco jambas	45° - 45°
2	AW-514	A+70	Dintel y zocalo tapajuntas recto	45° - 45°
2	AW-514	H+70	Jambas tapajuntas recto	45° - 45°
4	C 3018 i	A y H	Dintel y zocalo marco	45° - 45°
2	AW-544	A -58	Dintel y zocalo contravidrio recto Sin travesaño	45° - 45°
2	AW-544	H -58	Jambas contravidrio recto Sin travesaño	45° - 45°
2	AW-544	H -58	Jambas contravidrio recto Sin travesaño	45° - 45°
2	AW-544	H -58	Jambas contravidrio recto Sin travesaño	45° - 45°
2	AW-6226	A -58	Dintel y zocalo contravidrio recto Sin travesaño	90° - 90°
2	AW-6226	H -92	Jambas contravidrio recto Sin travesaño	90° - 90°
1	C 3028 i	H -58	Travesaño vertical	90° - 90°
1	C 3028 i	A -58	Travesaño horizontal	90° - 90°

REPLANTEAR DESCUENTOS DE CONTRAVIDRIOS SEGUN CANTIDAD Y DISPOSICION DE TRAVESAÑOS




DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
ESCUADRA DE REMARCOS		E78	4	MONPAT
ESCUADRA DE ALINRACION DE TAPAJUNTAS		AA-107	4	MONPAT
ESCUADRA DE MARCOS		E-101	4 x HOJA 4 x MARCO	TANIT
TACO REGULADOR		T-88	-	FRIUL TRADE
CLIP PARA CONTRAVIDRIO		T-96	5 x M DE HOJA	GIESSE
BURLETE CUÑA		B29 / B30 / B31	-	LIGOM
BURLETE EXTERIOR PARA VIDRIO		B68	-	MONPAT
CLAPETA BOTA AGUA		T-69	2 por metro	TANIT


DETALLE DINTEL Y ZOCALO




DETALLE TRAVESAÑO



DETALLE DINTEL





DETALLE UNION PAÑO FIJO CON ACOPLE REFORZADO A PUERTA



DETALLE CONTRAVIDRIOS

CONTRAVIDRIOS CORTE A 45°

CONTRAVIDRIOS CORTE A 90°





 Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina - CP 5019

 comercial2.aluwind@gmail.com

 (0351) 499 5597 / 499 8915

 +54 9 351 695 7920

www.aluwind.com.ar

  /AluwindSA